



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ 03.238.581/0001-92

Rua Cachoeira da Fumaça, 77, Jardim das Palmeiras-Novo São Joaquim-MT
CEP: 78625000 Fone (Fax) (66) 3479-1158
Site: www.novosaojoaquim.mt.gov.br - Webmail: licitacao@novosaojoaquim.mt.gov.br

ATA DE SESSÃO FINAL

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM
NOVO SÃO JOAQUIM-MT

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024
Processo Administrativo Nº 058/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: VALBER KENEDY BARBOZA SANDES
Data de Publicação: 25/06/2024 07:31:28

MOVIMENTOS DO PROCESSO

01/07/2024 20:35:57 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (33.131.079/0007-34)

Vimos questionar se para concorrência do item 01: MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA CIRURGIAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS, poderá ser aceito prorrogação do prazo de entrega de até 120 dias a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento e/ou Requisição, para equipamentos importados, que necessitam de maior prazo devido aos trâmites de fabricação, importação, AVALIAÇÃO ANVISA e demais trâmites para internação do equipamento

02/07/2024 09:38:48 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** PREGOEIRO

O PRAZO É CONFORME O ITEM 8.1. O prazo de entrega, a contar da data de assinatura do contrato, deverá ser no máximo de 90 (noventa) dias corridos, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias justificadamente, PODENDO SER PRORROGADO POR MAIS PERIODO DEPENDENDO DA JUSTIFICATIVA.

04/07/2024 16:49:16 **CADASTRO DE PROPOSTA** IMPERIO COMERCIO LTDA

05/07/2024 13:41:24 **CADASTRO DE PROPOSTA** SOLUPESS COMERCIAL LTDA

06/07/2024 11:35:31 **CADASTRO DE PROPOSTA** CARL ZEISS DO BRASIL LTDA

06/07/2024 11:40:24 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** CARL ZEISS DO BRASIL LTDA

08/07/2024 06:12:41 **CADASTRO DE PROPOSTA** META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

08/07/2024 09:00:27 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Bom dia senhores licitantes, iremos iniciar a fase de disputa desta licitação desejando a todos que façamos bons negócios. Informo a todos que os lotes serão colocados em disputa na mesma sequência que está na plataforma BLL.

08/07/2024 09:00:43 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Informo ainda a todos que só iremos fazer cancelamento de lances, daqueles lances que foram dados em erro de digitação.

08/07/2024 09:00:57 **MENSAGEM** PREGOEIRO

vamos iniciar.

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA CIRURGIAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS, IMPLANTE COCLEAR - CABEÇA ÓTICA QUE POSSUA: MOBILIDADE COM AJUSTE MICROMÉTRICO DA INCLINAÇÃO. MOVIMENTO HORIZONTAL E DE INCLINAÇÃO, BINÓCULO INCLINÁVEL DE NO MÍNIMO 0 A 180 GRAUS OU SUPERIOR CO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM
NOVO SÃO JOAQUIM-MT**

Item: 1	Unidade: UND	Marca: CARL ZEISS	Modelo: EXTARO 300
<p>Descrição: MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA CIRURGIAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS, IMPLANTE COCLEAR - CABEÇA ÓTICA QUE POSSUA: MOBILIDADE COM AJUSTE MICROMÉTRICO DA INCLINAÇÃO. MOVIMENTO HORIZONTAL E DE INCLINAÇÃO, BINÓCULO INCLINÁVEL DE NO MÍNIMO 0 A 180 GRAUS OU SUPERIOR COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTER PUPILAR. GRADE OCULAR DE NO MÍNIMO 12,5X MÓVEIS, COM AJUSTE DE DIOPTRIAS. SISTEMA DE AUMENTO ZOOM OU CAMBIADOR COM 5 FATORES E OBJETIVA VARIÁVEL COM DISTÂNCIA DE TRABALHO QUE ATENDA NO MÍNIMO A FAIXA ENTRE 207MM OU MENOR E 415MM OU MAIOR SEM TROCA DE LENTES. SISTEMA DE BALANCEAMENTO MANUAL OU ELÉTRICO QUE PERMITE UM PERFEITO BALANCEAMENTO DA CABEÇA ÓTICA/ESTATIVA PERMITINDO MAIOR MOBILIDADE E MENOR ESFORÇO NOS MOVIMENTOS DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SISTEMA INTEGRADO DE ILUMINAÇÃO, CONDUZIDA POR FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA XÊNON NO MÍNIMO 180W E LÂMPADA RESERVA XÊNON INTEGRADA COM SISTEMA DE TROCA RÁPIDA OU SISTEMA INTEGRADO DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED. MICROSCÓPIO MONTADO EM ESTATIVA COM SISTEMA DE FREIOS (ELETROMAGNÉTICOS OU MECÂNICOS) DE SOLO COM NO MÍNIMO 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS INDEPENDENTES; BRAÇO ARTICULADO COM AJUSTE BALANCEAMENTO COM MOVIMENTOS DE ALTURA, COMPRIMENTO E ROTAÇÃO. CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD OU SUPERIOR. SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE FOTO E VÍDEO DIRETO A UM HD EXTERNO OU PEN DRIVE VIA CONEXÃO USB OU SIMILAR, O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR UPGRADE/INSTALAÇÃO FUTURA DE ADAPTAÇÃO A MICROMANIPULADOR DE LASER, CAPAS ESTÉREIS DESCARTÁVEIS, COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O MICROSCÓPIO (PARTES E PEÇAS), PARA NO MÍNIMO 10 PROCEDIMENTOS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 220 VOLTS – 50/60 HZ. MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA CIRURGIAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS, IMPLANTE COCLEAR - CABEÇA ÓTICA QUE POSSUA: MOBILIDADE COM AJUSTE MICROMÉTRICO DA INCLINAÇÃO. MOVIMENTO HORIZONTAL E DE INCLINAÇÃO, BINÓCULO INCLINÁVEL DE NO MÍNIMO 0 A 180 GRAUS OU SUPERIOR COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTER PUPILAR. GRADE OCULAR DE NO MÍNIMO 12,5X MÓVEIS, COM AJUSTE DE DIOPTRIAS. SISTEMA DE AUMENTO ZOOM OU CAMBIADOR COM 5 FATORES E OBJETIVA VARIÁVEL COM DISTÂNCIA DE TRABALHO QUE ATENDA NO MÍNIMO A FAIXA ENTRE 207MM OU MENOR E 415MM OU MAIOR SEM TROCA DE LENTES. SISTEMA DE BALANCEAMENTO MANUAL OU ELÉTRICO QUE PERMITE UM PERFEITO BALANCEAMENTO DA CABEÇA ÓTICA/ESTATIVA PERMITINDO MAIOR MOBILIDADE E MENOR ESFORÇO NOS MOVIMENTOS DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SISTEMA INTEGRADO DE ILUMINAÇÃO, CONDUZIDA POR FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA XÊNON NO MÍNIMO 180W E LÂMPADA RESERVA XÊNON INTEGRADA COM SISTEMA DE TROCA RÁPIDA OU</p>			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 293.965,00	Valor Total: 293.965,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	032 33.131.079/0007-34	329.000,00	293.965,00		Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

25/06/2024 07:31:28	PUBLICADO				
25/06/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
08/07/2024 07:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
08/07/2024 09:01:20	DISPUTA				
08/07/2024 09:01:20	LANCE	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 032)			329.000,00
08/07/2024 09:05:53	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 032: vamos chegar no preço			
08/07/2024 09:08:55	LANCE	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 032)			293.967,85
08/07/2024 09:11:02	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 032: vamos baixar mais			
08/07/2024 09:11:20	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CARL ZEISS DO BRASIL LTDA			
08/07/2024 09:11:20	HABILITAÇÃO				
08/07/2024 09:11:32	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 032: consegue 290.000,00?			
08/07/2024 09:12:18	MENSAGEM	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 032) senhor pregoeiro, este é nosso menor valor possível			

**MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM
NOVO SÃO JOAQUIM-MT**

08/07/2024 09:12:58	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 032: vamos arredondar, tira mais um pouco, ver o que consegue			
08/07/2024 09:13:31	MENSAGEM	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 032)	
alcançamos este valor para alcançar vossa estimativa; não temos condições de oferecer valor menor.			
08/07/2024 09:14:40	MENSAGEM	PREGOEIRO	
arredonda 293.000,00 para não correr o risco da não homologação			
08/07/2024 09:15:57	MENSAGEM	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 032)	
inclusive pelo fato da necessidade de extensão ao prazo de garantia de fábrica			
08/07/2024 09:17:05	MENSAGEM	PREGOEIRO	
vou retornar para negociar, preciso que tire algum valor			
08/07/2024 09:18:21	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Retroação de disputa. Motivo: retornar para negociar			
08/07/2024 09:18:21	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
08/07/2024 09:18:47	DISPUTA		
08/07/2024 09:19:34	MENSAGEM	PREGOEIRO	
ver o que consegue, preciso que melhor algum valor para homologarmos			
08/07/2024 09:25:40	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 032: sem falar que esta 66 décimos a cima			
08/07/2024 09:26:55	MENSAGEM	PREGOEIRO	
desconsidera (sem falar que esta 66 décimos a cima)			
08/07/2024 09:28:47	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CARL ZEISS DO BRASIL LTDA			
08/07/2024 09:28:47	HABILITAÇÃO		
08/07/2024 09:34:42	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Senhor participantes há divergência em valores, lance R\$293.967,85 valor de referencia R\$293.965,8566, ou seja a diferença de dois reais			
08/07/2024 09:40:51	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
08/07/2024 09:40:51	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Retroação de disputa. Motivo: valore divergentes			
08/07/2024 09:41:03	DISPUTA		
08/07/2024 09:41:18	MENSAGEM	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 032)	
podemos reduzir R\$ 2,85			
08/07/2024 09:41:31	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 032: ok			
08/07/2024 09:45:52	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 032: ja esta disponível para alterar valor			
08/07/2024 09:49:08	LANCE	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 032)	293.965,00
08/07/2024 09:49:08	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
08/07/2024 09:49:22	MENSAGEM	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 032)	
alterado!			
08/07/2024 09:51:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CARL ZEISS DO BRASIL LTDA			
08/07/2024 09:51:08	HABILITAÇÃO		

LOTE 2 - HABILITAÇÃO

AR CONDICIONADO 12000BTU MODELO SPLIT INVERT:Ar Condicionado Split Inverter High Wall 12000 BTUs Frio 220V PAC12000IFM9A Philco apresenta o seu melhor amigo para os dias mais quentes. O Ar Condicionado é Split, ou seja, mantém a temperatura constante e ec

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM
NOVO SÃO JOAQUIM-MT**

Item: 1	Unidade: Unid	Marca: PHILCO	Modelo: 12K INV/FRIO S/INSTALAÇÃO
<p>Descrição: AR CONDICIONADO 12000BTU MODELO SPLIT INVERT:Ar Condicionado Split Inverter High Wall 12000 BTUs Frio 220V PAC12000IFM9A Philco apresenta o seu melhor amigo para os dias mais quentes. O Ar Condicionado é Split, ou seja, mantém a temperatura constante e economiza muito mais que aparelhos convencionais, além disso, conta com classificação energética A. Com o controle remoto você mantém a temperatura ideal com praticidade e sem estresse.Para proteger os alérgicos, o aparelho possui filtro de ar anti-bactéria e anti-fungo, mantendo seu ambiente livre de bactérias que causam alergia e atrapalham no dia a dia. O split conta com Gás Ecológico R-410, que não causa problemas na camada de ozônio, cuidando de você e do meio ambiente.O Ar Condicionado ainda conta com diversas funções, como:Função Dormir: Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite.Função Oscilar: Ativa ou desativa a função oscilar no modo vertical direcionando o fluxo de ar para cima e para baixo no ambiente.Função Timer: Permite programar em até 12h o tempo para ligar ou desligar o aparelhoFunção Display: Visando economia, está opção desliga o visor do aparelho enquanto ele está em funcionamento.Especificações Técnicas:- Marca: Philco- Modelo: PAC12000IFM9- Voltagem: 220V- Frequência: 60Hz- Capacidade de Refrigeração: 12.000 BTU/h- Potência Máxima: 1150W- Consumo: 21 kWh/mês- Gás Ecológico: R-410A- Vazão de Ar: 550m³/h- Eficiência Energética: Classe A- Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display- Modos de Operação: Refrigerar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático- Controle Remoto: Sim- Botão de Emergência: Sim- Auto Restart: Sim- Dimensões Aparelho Interna (AxLxP): AR CONDICIONADO 12000BTU MODELO SPLIT INVERT:Ar Condicionado Split Inverter High Wall 12000 BTUs Frio 220V PAC12000IFM9A Philco apresenta o seu melhor amigo para os dias mais quentes. O Ar Condicionado é Split, ou seja, mantém a temperatura constante e economiza muito mais que aparelhos convencionais, além disso, conta com classificação energética A. Com o controle remoto você mantém a temperatura ideal com praticidade e sem estresse.Para proteger os alérgicos, o aparelho possui filtro de ar anti-bactéria e anti-fungo, mantendo seu ambiente livre de bactérias que causam alergia e atrapalham no dia a dia. O split conta com Gás Ecológico R-410, que não causa problemas na camada de ozônio, cuidando de você e do meio ambiente.O Ar Condicionado ainda conta com diversas funções, como:Função Dor</p>			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 2.143,00	Valor Total: 2.143,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIO COMERCIO LTDA	119	50.899.054/0001-09	2.143,00	2.143,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

25/06/2024 07:31:28	PUBLICADO					
25/06/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
08/07/2024 07:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
08/07/2024 09:01:20	DISPUTA					
08/07/2024 09:01:20	LANCE	IMPERIO COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 119)				2.143,00
08/07/2024 09:11:20	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é IMPERIO COMERCIO LTDA						
08/07/2024 09:11:20	HABILITAÇÃO					

LOTE 3 - DESERTO

SUPORTE PARA SACO HAMPER, MÓVEL, MONTADO SOBRE RODÍZIOS EM AÇO INOXIDÁVEL, EM FORMATO CIRCULAR; DIMENSÕES: 0,50 X 0,80M,

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: SUPORTE PARA SACO HAMPER, MÓVEL, MONTADO SOBRE RODÍZIOS EM AÇO INOXIDÁVEL, EM FORMATO CIRCULAR; DIMENSÕES: 0,50 X 0,80M,			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00

MOVIMENTOS DO LOTE



MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM
NOVO SÃO JOAQUIM-MT

25/06/2024 07:31:28 PUBLICADO

25/06/2024 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

08/07/2024 07:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

08/07/2024 09:01:20 DESERTO

LOTE 4 - HABILITAÇÃO

GRUPO GERADOR - ESTACIONÁRIO À DIESEL NA POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 a 360 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO STAND-BY). POSSUI DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO, CORRENTE MÁXIMA E INVERSÃO DE FASES. POSSUI PAINEL DIGITAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: GRUPO GERADOR - ESTACIONÁRIO À DIESEL NA POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 a 360 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO STAND-BY). POSSUI DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO, CORRENTE MÁXIMA E INVERSÃO DE FASES. POSSUI PAINEL DIGITAL EQUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. POSSUI SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA A 24 VCC E COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO (AVR)POSSUI ALTERNADOR COM FATOR DE POTÊNCIA 0,8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 220 127 V, 60 HZ, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONNECTÁVEL EM 220380 OU 440 V E COM ACESO AO NEUTRO POSSUI MOTOR A DIESEL A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), NO MÍNIMO 5 CILINDROS EMLINHA, GOVERNADOR MECÂNICO DE VELOCIDADE. POSSUI TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EMFUNCIONAMENTO CONTÍNUO. POSSUI ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PRESSÃO ACÚSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A) DEVE ACOMPANHAR:SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DECLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
SOLUPESS COMERCIAL LTDA	003	19.216.813/0001-41	300.000,00	300.000,00		Sim
META COMERCIO DE FERRAGENS E	013	27.518.373/0001-05	500.000,00	500.000,00	66,6667	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

25/06/2024 07:31:28	PUBLICADO	
25/06/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
08/07/2024 07:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
08/07/2024 09:01:20	DISPUTA	
08/07/2024 09:01:20	LANCE	SOLUPESS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 003) 300.000,00
08/07/2024 09:01:20	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI 500.000,00
08/07/2024 09:11:21	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOLUPESS COMERCIAL LTDA		
08/07/2024 09:11:21	HABILITAÇÃO	
08/07/2024 09:50:41	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO SOLUPESS COMERCIAL LTDA inabilitado. Motivo: valores acima do estimado
08/07/2024 09:50:41	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI inabilitado. Motivo: valores acima do estimado

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM
NOVO SÃO JOAQUIM-MT



PREGOEIRO: VALBER KENEDY BARBOZA SANDES